



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/PW25-24/2017

- Nazwa i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego:**
SILIKATY-BIAŁYSTOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Wł. Wysockiego 164, 15-167 Białystok
- Nazwa wyrobu:**
Pustak silikatowy wentylacyjny PN-B-12013 250x240x220A160Z
Nazwa handlowa: **SILIKAT PW25/24**
- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**
do wykonywania przewodów wentylacyjnych w połączeniu ze ścianami budynku, w szczególności ze ścianami murowanymi z elementów murowych silikatowych
- Specyfikacja techniczna:** PN-B-12013:2009 Pustaki silikatowe wentylacyjne
- Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**
Oznaczenie: pustak silikatowy wentylacyjny PN-B-12013 250x240x220A160Z
Wymiary: dł. 250mm, szer. 240mm, wys. 220mm, Ø otworu 160mm, min. gr. ścianek 40mm
Odchyłki wymiarów: ±4 mm
Powierzchnia otworu wentylacyjnego: >17 000 mm²
Masa w stanie suchym: 16,4 kg
Gęstość netto w stanie suchym: 1800 kg/m³
Wytrzymałość na ściskanie: średnia 13,3 N/mm², kl.15
(⊥ powierzchnia kładzenia, cały element)
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Absorpcja wody: <18%
- Numer raportu z badań typu:**
PW25-24/28-29/2011

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 4

Białystok, dn. 05-01-2017

DYREKTOR
ZAKŁADU SILIKATOWEGO

mgr Marek Kwikowski

(imię, nazwisko, stanowisko
i podpis osoby upoważnionej)